



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

Processo Licitatório: N.º 017/2020;
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020;
Tipo: MENOR PREÇO;
Data: **24 de novembro de 2020;**
Horário: 09 horas (horário de Brasília);
Local: Plenário da Câmara Municipal de Araçatuba – Praça Nove de Julho, n.º 26 – Centro – Araçatuba/SP.

Não havendo expediente na data marcada para a realização deste certame licitatório em decorrência de feriado, decretação de ponto facultativo ou de outro fato superveniente que impeça sua realização, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, conservando o mesmo horário e local estabelecidos neste Edital, desde que não haja comunicação expressa do Pregoeiro em sentido diverso.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes do Anexo I deste Edital.

A sessão para abertura dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação será realizada no dia **24 de novembro de 2020**, às **9h**, no **Plenário da Câmara Municipal de Araçatuba**, sito na **Praça Nove de Julho, n.º 26, Centro**, sendo este o prazo final para entrega dos mesmos.

Considerando as medidas adotadas pela Câmara Municipal de Araçatuba em função da pandemia, a realização da sessão de pregão n.º 005/2020 obedecerá as seguintes normas:

1. Poderão participar da sessão de pregão somente os servidores da Câmara e os representantes das empresas, vedando-se público externo, que poderá acompanhar em tempo real pelas redes sociais da Câmara Municipal;
2. O acesso dos servidores e licitantes será apenas pela porta do Plenário da Recepção;
3. É obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o período presente no interior do prédio do Legislativo;
4. Será aferida a temperatura corporal de todos quando da chegada ao prédio da Câmara, sendo as aferições com parâmetros acima de 37,5 graus impeditivas à entrada;
5. As mãos deverão ser higienizadas com álcool gel 70º próprio ou o disponibilizado na recepção;
6. Deverá ser mantida distância mínima de dois metros entre cada presente;
7. O número de servidores na sessão será limitado a quatro.

ÍNDICE

1. Preâmbulo;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

2. Do objeto;
3. Dos esclarecimentos sobre o edital;
4. Das condições e restrições de participação;
5. Da impugnação do edital;
6. Do credenciamento;
7. Da forma de apresentação da proposta de preços e dos documentos de habilitação;
8. Da proposta de preços;
9. Dos documentos de habilitação;
10. Da abertura da sessão;
11. Do julgamento das propostas;
12. Dos recursos;
13. Da adjudicação e da homologação;
14. Do pregoeiro;
15. Das condições de fornecimento
16. Do pagamento;
17. Dos recursos orçamentários;
18. Das sanções administrativas;
19. Das condições gerais.

ANEXOS INTEGRANTES A ESTE EDITAL

- Anexo I Termo de Referência;
- Anexo II Modelo de Proposta de Preços;
- Anexo III Modelo de Declaração de Habilitação;
- Anexo IV Modelo de Procuração;
- Anexo V Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho;
- Anexo VI Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

1 - PREÂMBULO

1.1. A Câmara Municipal de Araçatuba **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento de quantos possam se interessar que fará realizar licitação, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, pelo critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando a **aquisição de equipamentos de equipamentos de áudio, vídeo e foto em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes do Anexo I deste Edital.**

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 24 de Novembro de 2020;

HORÁRIO: 9 horas (horário de Brasília);

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, situado na Praça Nove de Julho, n.º 26 – Centro – Araçatuba/SP.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

1.2. A licitação será processada e julgada em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 10.520/02, aplicando subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações posteriores, e demais normas aplicáveis; Lei Complementar n.º 123/06; bem como pelas normas deste Edital e seus anexos.

1.3. As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições do objeto deste Edital, dando especial atenção às penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações contratuais, ficando cientes de que a Câmara Municipal de Araçatuba aplicará as sanções previstas, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

2. DO OBJETO

2.1. Este edital tem por objeto a **aquisição de equipamentos de equipamentos de áudio, vídeo e foto em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes do Anexo I deste Edital.**

3. DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

3.1. As solicitações de esclarecimentos por qualquer interessado em relação a este Edital e seus anexos deverão ser dirigidas à autoridade subscritora, observando, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas.

3.2. O Processo Administrativo de Licitações e Contratos – PALC poderá ser consultado presencialmente na Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço: Praça Nove de Julho, n.º 26, Centro, mediante agendamento prévio pelo e-mail licitacao@camaraaracatuba.com.br, até dois dias úteis que anteceder a data designada para a abertura do certame.

3.3. O Edital e seus anexos poderão ainda ser obtidos em formato eletrônico, na extensão “pdf”, através de download no site da Câmara Municipal de Araçatuba, no endereço www.aracatuba.sp.leg.br, aba “Licitações”, ou solicitado através do e-mail licitacao@camaraaracatuba.com.br.

3.4. Informações adicionais deste certame serão divulgadas conforme exigência em lei.

3.5. Comunicados, esclarecimentos e eventuais alterações ficarão disponíveis para consulta e download, durante o período de publicidade da licitação, no endereço www.aracatuba.sp.leg.br, aba “Licitações”, ficando os licitantes interessados responsáveis pelo acompanhamento.

4. CONDIÇÕES E RESTRICÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

4.1. DAS CONDIÇÕES:

4.1.1. Poderão participar deste Pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação e que atendam às condições exigidas neste Edital e seus anexos, desde que:

4.1.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste pregão;

4.1.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital.

4.2. DAS RESTRIÇÕES

4.2.1. Será vedada a participação de empresas:

4.2.1.1. Declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sem que tenham sido promovidas suas reabilitações perante o órgão em questão;

4.2.1.2. Sob processo de falência e insolvência civil; recuperações judiciais, extrajudiciais, ou de insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

4.2.1.3. Direta ou indiretamente suspensas temporariamente de licitar e/ou impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e nos termos do art. 7.º da Lei Federal n.º 10.520/02;

4.2.1.4. Reunidas em consórcio e/ou cooperativas;

4.2.1.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9.º da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2.1.6. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei n.º 9.605/98;

4.2.1.7. Estrangeiras que não funcionem no País.

4.2.2. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará nos sítios eletrônicos oficiais visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

5.1. Qualquer pessoa poderá apresentar pedido de providências ou impugnar este Edital e seus anexos, observando, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas.

5.1.1. A pretensão a que se refere o item 5.1 deverá ser encaminhada via e-mail para: licitacao@camaraaracatuba.com.br, dirigida à autoridade subscritora deste Edital.

5.1.2. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos na legislação aplicada à espécie.

5.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, devendo a decisão ser divulgada e anexada aos autos do respectivo processo licitatório.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste Edital, as **proponentes** deverão se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar de todos os atos deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a cédula de identidade ou outro documento equivalente que contenha foto.

6.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes n.º 1 (Proposta de Preços) e n.º 2 (Documentos de Habilitação) os seguintes documentos:

6.2.1. Tratando-se de **representante legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado): Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento constitutivo da entidade registrado na Junta Comercial, e, em se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

6.2.2. Tratando-se de **procurador**: instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como para a prática de todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da entidade ou o ato constitutivo da sociedade simples, na forma estipulada no item 6.2.1 que comprove os poderes do mandante para a outorga;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

6.2.3. Declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação neste certame, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital.

6.3. O licitante que não contar com representante presente na sessão, ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso ou de renunciar ao direito de interpô-lo, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor valor.

6.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma entidade.

6.5. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Envelope n.º 1 – Proposta de Preços
Câmara Municipal de Araçatuba
Pregão Presencial n.º 005/2020
Denominação e C.N.P.J. da Proponente

Envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação
Câmara Municipal de Araçatuba
Pregão Presencial n.º 005/2020
Denominação e C.N.P.J. da Proponente

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. O Anexo II poderá ser utilizado como modelo para a apresentação da proposta de preços, digitado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões, entrelinhas ou cotações alternativas, devendo estar datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

8.1.1. O licitante que apresentar proposta de preço para o lote de sua preferência, deverá ser anexado à proposta de preços prospecto, manual, catálogo ou qualquer outra documentação técnica do fabricante do(s) produto(s) ofertado(s), contendo suas características e especificações.

8.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distorções na apresentação da proposta como justificativa para quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

8.3. Deverão constar na proposta:

8.3.1. Denominação, endereço, CEP, telefone, e-mail e n.º de inscrição no C.N.P.J. do licitante, bem como o nome completo, CPF e RG;

8.3.3.2. O valor deverá ser apresentado em algarismos e por extenso, com precisão de duas casas decimais, a ser expresso em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de tributos e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto licitado;

8.3.3.3. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo levados em conta pleitos de acréscimos, a esse ou que a qualquer título, sem ônus adicional para **CONTRATADA**;

8.3.3.4. O valor ofertado é fixo, sendo que, para os licitantes que oferecerem lances verbais, será considerado o último valor ofertado.

8.3.2. Prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta dias), contados a partir da data de sua apresentação;

8.3.3. Declaração impressa na proposta de que atende a todas as especificações constantes do Anexo I deste Edital;

8.3.4. Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos para fornecimento dos itens.

8.3.5. Dados bancários da empresa para o depósito ou transferência dos valores correspondentes à nota fiscal ou fatura.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

8.4. A apresentação da proposta, sem que tenha havido tempestiva impugnação deste Edital, implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, ressalvando-se os preços decorrentes da etapa de lances verbais ou a correção de erros meramente formais.

8.6. Poderão ser admitidos pelo(a) Pregoeiro(a) erros de natureza formal nas propostas, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta e não comprometam o interesse público.

8.7. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante do licitante, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.

8.8. Se constar na proposta condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste Edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o licitante na execução contratual.

8.9. Caso a proposta não identifique a validade, será considerada a estipulada neste edital.

8.10. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo à Câmara Municipal de Araçatuba, em nenhum caso, responsabilidade por esses custos, independentemente da condução ou do resultado desta licitação.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Para efeito de habilitação, todos os licitantes deverão apresentar dentro do Envelope n.º 2 (Documentos de Habilitação), declaração do licitante de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme o art. 27, V, da Lei Federal n.º 8.666/1993, e de acordo com o modelo constante do Anexo V deste Edital, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal.

9.2. No que se refere à documentação completa, os licitantes deverão apresentar:

9.2.1. Quanto à habilitação jurídica:

9.2.1.1. Em se tratando de sociedades empresariais ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

a) Os documentos descritos no inciso 9.2.1.1 deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. Esses documentos não precisarão constar do Envelope n.º 2 (Documentos de Habilitação) se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão;

9.2.1.2. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando a atividade assim o exigir;

9.2.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.);

9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

9.2.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a tributos federais (inclusive as contribuições sociais) e à dívida ativa da União;

b) Certidão de Regularidade do I.C.M.S. – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante, ou Certidão Negativa de Débitos Tributários, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE n.º 03, de 13 de agosto de 2010, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – F.G.T.S., por meio da apresentação do C.R.F. – Certificado de Regularidade do F.G.T.S.;

9.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da C.N.D.T. – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

9.2.3. Quanto à qualificação econômico-financeira:

9.2.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou o Plano de recuperação apresentado pela empresa em juízo e por este já homologado;

9.3. Disposições gerais sobre a documentação de habilitação:

9.3.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

9.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

9.3.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Câmara Municipal de Araçatuba aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

9.3.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.3.5. A apresentação de documento contendo falha que não possa ser sanada na sessão acarretará a inabilitação do licitante.

9.3.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet, nos “sites” dos órgãos expedidores, para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

9.3.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas, ou todos os licitantes forem inabilitados, aplicar-se-á o disposto no art. 48, § 3.º, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO

10.1. Na data, horário e local, indicados no preâmbulo deste Edital, o(a) Pregoeiro(a) instalará a sessão pública destinada ao credenciamento dos representantes, ao recebimento dos Envelopes n.º



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

1 (Proposta de Preços) e n.º 2 (Documentos de Habilitação) e, ainda, à realização do procedimento licitatório.

10.2. Inicialmente, será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o(a) Pregoeiro(a) motivar suas decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir pela irregularidade da representação.

10.3. Na fase de credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão **apresentar** uma declaração, conforme o modelo constante do Anexo III deste Edital, **fora** dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

10.3.1. O cumprimento da exigência do item 10.3 é pré-requisito para participação no certame.

10.3.2. Os interessados que enviarem os Envelopes n.º 1 (Proposta de Preços) e n.º 2 (Documentos de Habilitação) sem representante credenciado deverão remeter, em envelope distinto, a declaração acima.

10.4. O Pregoeiro receberá e verificará a regularidade dos envelopes trazidos pelos licitantes, observando o preenchimento dos requisitos fixados neste Edital.

10.4.1. Recebidos os envelopes, não caberá desistência da proposta.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. Verificada a regularidade dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura daqueles contendo as propostas de preços (Envelope n.º 1), examinando-as a fim de verificar o cumprimento das condições formais e materiais estabelecidos neste Edital.

11.1.1. Serão desclassificadas as propostas:

11.1.1.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

11.1.1.2. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;

11.1.1.3. Que apresentem preço manifestamente inexequível.

11.2. Será classificado pelo(a) Pregoeiro(a) o licitante que apresentar a proposta de **MENOR PREÇO POR LOTE**, e, em seguida, os autores das propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, os quais poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

11.3. Se não existirem no mínimo 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item 11.2, o(a) Pregoeiro(a) classificará os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), que poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.4. Considerando-se o estabelecido no item 11.3, caso haja empate na terceira posição, todos os seus autores participarão da etapa de lances verbais.

11.5. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 3 (três) licitantes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas escritas, o certame transcorrerá normalmente com 2 (dois) licitantes na fase de lances verbais. Caso haja o comparecimento de um único licitante ou uma só proposta admitida, o(a) Pregoeiro(a) dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de lances verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação.

11.6. A fase de lances verbais processar-se-á em rodadas consecutivas, nas quais os representantes dos licitantes selecionados poderão formular, sucessivamente, ofertas verbais, na oportunidade de cada um, até que se obtenha o menor preço possível.

11.7. O primeiro lance caberá ao autor da proposta classificada de maior preço, e os demais em ordem decrescente de valor, seguindo a mesma sequência nas rodadas subsequentes.

11.8. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, para se estabelecer a ordem de oferta de lances verbais serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir os lugares subsequentes.

11.9. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e inferiores aos propostos anteriormente, aplicáveis, inclusive, em relação à proposta escrita de menor valor.

11.10. A formulação de lances verbais não é obrigatória. A eventual recusa do licitante em ofertar lance verbal, quando for convidado, seja na rodada inicial, seja nas subsequentes, importará, apenas, sua exclusão da fase de lances verbais nas rodadas ulteriores. Contudo, nessa hipótese, o preço da proposta escrita ou do último lance verbal formulado, conforme o caso, será mantido para efeito de ordenação das propostas.

11.11. O preço da proposta escrita do licitante sem representação continuará válido na etapa de lances verbais, se ela for selecionada para tanto.

11.12. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para aquisição item.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

11.13. Os lances verbais deverão ficar adstritos à diminuição dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita.

11.14. Quando convidado a ofertar seu lance verbal, o representante do licitante poderá requerer tempo para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 (cinco) minutos.

11.15. O(A) Pregoeiro(a) deverá registrar os lances verbais ofertados, podendo, para tal fim, usar meios eletrônicos de gravação.

11.16. Os licitantes poderão utilizar equipamentos de gravação para registrar o procedimento, desde que não embaracem o desenvolvimento do certame ou prejudiquem o conforto físico dos presentes.

11.17. A etapa de lances verbais será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

11.18. Como critério de desempate, fica assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.18.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, antes da negociação.

11.18.2. Ocorrendo o empate de que trata o subitem 11.18.1, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de que trata o subitem 11.18.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

- 11.18.3.** Na hipótese da não contratação nos termos estabelecidos neste item, será declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora do certame.
- 11.18.4.** O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 11.19.** A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
- 11.20.** Declarada encerrada a fase de lances verbais, o(a) Pregoeiro(a) procederá à classificação dos licitantes, considerando os valores lançados e decidindo motivadamente a respeito.
- 11.21.** Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o(a) Pregoeiro(a) deverá abrir o respectivo envelope de documentação (Envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação), para confirmar as condições habilitatórias, consoante as exigências deste Edital.
- 11.22.** Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.
- 11.23.** Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
- 11.24.** Nas situações previstas nos itens 11.16, 11.22 e 11.25, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o licitante, para que seja obtido preço melhor.
- 11.25.** A adjudicação imediata do objeto ao licitante vencedor somente será feita pelo(a) Pregoeiro(a) se não houver manifestações recursais.
- 11.26.** A adjudicação do objeto ao licitante vencedor não produz o efeito liberatório dos demais licitantes classificados, que se desvincularão do procedimento somente após a emissão de Atestado de Recebimento pela Câmara Municipal de Araçatuba.
- 11.27.** Os documentos de habilitação dos demais licitantes classificados, caso não sejam devolvidos no encerramento da sessão, ficarão à disposição, para retirada, até a emissão do Atestado de Recebimento, findo o qual serão inutilizados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

11.28. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e licitantes presentes.

12. DOS RECURSOS

12.1. Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção.

12.2. O(A) Pregoeiro(a) indeferirá, liminarmente, recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata.

12.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá apresentar, no prazo de 3 (três) dias, suas razões, por meio de memoriais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.

12.4. Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contrarrazões no mesmo prazo do item anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões.

12.5. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo.

12.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso por parte do licitante na sessão pública importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

12.7. Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:

12.7.1. O(A) Pregoeiro(a) aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e das contrarrazões;

12.7.2. Encerrados os prazos de que trata o item 12.3, o(a) Pregoeiro(a) analisará o recurso, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir para a autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

12.9. Os memoriais dos recursos e as contrarrazões deverão ser encaminhados para o e-mail licitacao@camaraaracatuba.com.br.

12.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Finanças e Orçamento/Licitação.

12.11. Uma vez decididos os recursos eventualmente interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto desta licitação ao licitante vencedor, e homologará o procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação em favor do licitante vencedor será feita pelo(a) Pregoeiro(a) no final da sessão, e registrada em ata.

13.2. Havendo recurso submetido à autoridade superior competente, a ela competirá a adjudicação.

13.3. A homologação do procedimento licitatório será feita pelo(a) Presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, após o recebimento dos autos do processo concluído pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio.

14. DO(A) PREGOEIRO(A)

14.1. Compete ao(a) Pregoeiro(a) a condução do certame em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos decisórios de cada fase, observando o disposto na legislação aplicada à espécie.

14.2. O(A) Pregoeiro(a) exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato que embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, representantes ou interessados) que se portem de forma inadequada e abusiva.

14.3. O(A) Pregoeiro(a) será auxiliado(a) pela Equipe de Apoio em todas as etapas do procedimento licitatório.

14.4. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).

15. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

15.1. A Comissão de recebimento é responsável por receber e conferir os produtos objeto desta licitação, bem como pela emissão do Atestado de Recebimento.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

15.1.1. Somente será emitido Atestado de Recebimento se atendidas às exigências contidas neste Edital e em seus anexos.

15.1.2. O prazo para emissão do Atestado de Recebimento é de até 5 (cinco) dias, contados da data de entrega dos produtos.

15.2. A entrega dos produtos em perfeitas condições (montados ou para montagem no local) será realizada no período de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30m, na Praça Nove de Julho, n.º 26, Centro, devendo haver agendamento junto ao Departamento de Finanças e Orçamento/licitação da Câmara Municipal de Araçatuba, pelo e-mail: licitacao@camaraaracatuba.com.br.

15.3. Constatadas irregularidades nos produtos, a Câmara Municipal de Araçatuba, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

15.3.1. Rejeitá-los, no todo ou em parte, se não corresponder às especificações constantes deste Edital, determinando sua substituição;

15.3.2. Determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes.

15.4. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento, pelo licitante adjudicatário, da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

15.5. Correrá por conta do licitante adjudicatário as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

15.6. O recebimento definitivo não exime o licitante adjudicatário de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade dos produtos adquiridos pela Câmara Municipal de Araçatuba.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Câmara Municipal de Araçatuba em parcela única, em até 3 (três) dias, contados da data de emissão do Atestado de Recebimento, por meio de transferência eletrônica ou depósito na conta corrente informada na proposta pelo licitante vencedor, após a apresentação da nota fiscal correspondente.

16.1.1. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais apresentados contenham incorreções.

16.2. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira de penalidade que lhe tenha sido imposta.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

16.3. A Câmara Municipal de Araçatuba não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais e gravames futuros decorrentes de interpretações errôneas por parte do licitante vencedor quanto à aplicação de tributos e suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc.

17 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. A despesa com execução dos serviços para o exercício 2020 de que trata o objeto correrá à conta da dotação orçamentária registrada na Lei de Orçamento Anual n.º 8.267, de 26 de novembro de 2019, na seguinte Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 – Manutenção das Atividades da Câmara/ Natureza de Despesa n.º 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no art. 86, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e no art. 7.º da Lei Federal n.º 10.520/2002, sujeitará o adjudicatário à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do 1.º (primeiro) dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

18.1.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 15.º (décimo quinto) dia de atraso;

18.1.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 16.º (décimo sexto) dia de atraso até o 30.º (trigésimo) dia de atraso.

18.2. A partir do 31.º (trigésimo primeiro) dia de atraso, estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, sujeitando-se o adjudicatário à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

18.3. A não substituição dos produtos não aceitos pela Câmara Municipal de Araçatuba no prazo por ela fixado ensejará a aplicação da multa prevista no item 18.2, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do 1.º (primeiro) dia útil seguinte ao término do prazo fixado para a substituição.

18.4. As multas previstas neste Edital não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/1993 e na Lei Federal n.º 10.520/2002.

18.5. A Câmara Municipal de Araçatuba, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pelo adjudicatário, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

19. DAS CONDIÇÕES GERAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

19.1. Deverão ser atendidas as seguintes condições:

19.1.1 A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

19.1.2. As normas que disciplinam este Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

19.1.3. É competente o Foro da Comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios oriundos desta licitação não resolvidos na esfera administrativa.

Araçatuba, 06 de novembro de 2020.

Tieza Lemos Marques
(Maria Teresa Assis Lemos Marques de Oliveira)
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de equipamentos profissionais de áudio e vídeo, em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes neste Anexo do Edital.

JUSTIFICATIVA: A aquisição justifica-se em virtude da necessidade de adquirir novos equipamentos para aprimorar o desempenho das atividades da TV Câmara e substituir equipamentos obsoletos e com defeito.

DO AGRUPAMENTO EM LOTE: Os materiais agrupados nos lotes são da mesma natureza e guardam relação entre si, assim, não seria conveniente e oportuno o fornecimento desses produtos por diversos fornecedores, considerando que lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação, bem como a montagem, instalação dos equipamentos e garantia dos produtos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES

LOTE 1		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	<u>Câmara de Vídeo PTZ com as seguintes especificações:</u> Sensor de imagem CMOS Exmor R tipo 1/2.5 Sensor de imagem (número total de pixels) Aprox. 8,5 megapixels Sistema de sinal 2160 ^{*1} /29,97p, 25p, 23,98p 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p 1080/59,94i, 50i 720/59,94p, 50p Iluminação mínima (50IRE) 1,6 lux (1/30s 50IRE F2 de alta sensibilidade DESATIVADA) Resolução horizontal 1700 linhas de TV (Centro) (4K ^{*1}) 1000 linhas de TV ou mais (Centro) (FHD) Ganho Automático/Manual (0 dB a +48 dB) (Alta sensibilidade ativada) Velocidade do obturador 1/1 a 1/10000 segundos (sistema de 59,94 Hz) 1/1 a 1/10000 segundos (sistema de 23,98 Hz) 1/1 a 1/10000 segundos (sistema de 50 Hz)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>Controle de exposição Auto, Manual, AE de prioridade (Obturador, Íris)</p> <p>Equilíbrio do branco Auto1, Auto2, WB de um toque, Interno, Externo, Manual</p> <p>Função de zoom 30x (4K*¹ com CIZ**), 40x (HD com CIZ) **CIZ = Clear Image Zoom (Zoom de imagem nítida)</p> <p>Sistema de foco Automático/manual</p> <p>Ângulo de visão horizontal Aprox. 70° (Amplio)</p> <p>Distância focal f= 4,4 mm (Largura) a 88,0 mm (Teleobjetiva) F2.0 a F3.8</p> <p>Distância mínima do objeto 80 mm (amplo) 800 mm (Teleobjetiva)</p> <p>Panorâmica/ângulo de inclinação Panorâmica: ±170° Inclinação: +90°/-20°</p> <p>Velocidade da panorâmica/inclinação (máx.) Panorâmica: 300°/s Inclinação: 126°/s</p> <p>Velocidade da panorâmica/inclinação Panorâmica: 1,1° a 101°/s Inclinação: 1,1° a 91°/s</p> <p>Velocidade da panorâmica/Inclinação (Lenta) Panorâmica: 0,5° a 60°/s Inclinação: 0,5° a 60°/s</p> <p>Modo panorama/inclinação lenta Sim</p> <p>Ruído de operação de Panorâmico/Inclinação NC30 ou menos*</p> <p>Posição de predefinição 256 (CGI) 100 (VISCA)</p> <p>Predefinição de congelamento de imagem Sim</p> <p>PTZ Motion Sync Sim</p>
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>Rede</p> <p>Resolução de vídeo IP 3840x2160 *1, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480, 640x360</p> <p>Formato de compactação H.264: Perfil Alto/Principal/Básico H.265: Perfil Principal</p> <p>Taxa máxima de quadros H.264: 60 fps H.265: 60 fps</p> <p>Modo de compactação de taxa de bits CBR/VBR (selecionável)</p> <p>Intervalo de definição de taxa de bits 512 Kbps a aprox. 50 Mbps</p> <p>Capacidade de reprodução múltipla 3</p> <p>Número máximo de clientes 5</p> <p>Protocolos IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, VISCA sobre IP</p> <p>Recursos da câmera</p> <p>ICR automático (Modo automático de remoção do filtro de corte de IV) Sim</p> <p>Dia/Noite Sim</p> <p>Visibility Enhancer Sim</p> <p>Estabilização da imagem Sim</p> <p>Image Flip Sim</p> <p>Arquivo de configuração de imagem Sim</p> <p>Cancelamento de instabilidade Ligado/Desligado</p> <p>Ocultar menu OSD Ligado/Desligado</p> <p>Modo standby Sim</p>
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Standby remoto Sim</p> <p>Áudio</p> <p>Canal 2ch</p> <p>Codec de áudio AAC LC 128 kbps/ST (IP) AAC LC 256 kbps/ST (IP)</p> <p>Opção de definição Controle de nível automático (ALC): Ligado/Desligado Equalizador: Desligado, Graves, Aprimoramento de voz Seleção de entrada: Microfone/Linha Volume do microfone: -10~+10 (21 etapas)</p> <p>Codec de áudio</p> <p>Áudio integrado em vídeo de faixa base Sim (3G-SDI, HDMI)</p> <p>Áudio integrado na transmissão IP Sim</p> <p>Interface</p> <p>Saída de vídeo 4K 1 HDMI e 1 IP (transmissão)</p> <p>Saída de vídeo HD 1 3G-SDI, 1 HDMI, 1 IP (transmissão)</p> <p>Alternância do formato de vídeo remoto Sim</p> <p>Espaço de cor HDMI YCbCr, 4:2:2 8 bits RGB, 4:4:4 8 bits</p> <p>Interface de controle de câmera VISCA RS-422 RJ45 (Entrada/Saída) VISCA sobre IP RJ-45</p> <p>Controle remoto IR Sim</p> <p>Entrada para microfone 2 minifones (φ3,5 mm) , (Seleção de microfone/linha)</p> <p>Sincr. Sistema INT</p> <p>Tipo de conector de energia IEC60130-10 (padrão JEITA RC-5320A) TIPO4</p> <p>Geral</p> <p>Requisitos de energia</p>
--	--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>12 VCC (10,8 a 13,2 VCC), PoE+ (compatível com IEEE802.3at)</p> <p>Consumo de energia 25,5 W Máx.</p> <p>Temperatura operacional 0°C a 40°C 32°F a 104°F</p> <p>Temperatura de armazenamento -20 °C a +60 °C -4 °F a +140 °F</p> <p>Dimensões (L x A x P) 158,4 x 177,5 x 200,2 mm 6 1/4 x 7 x 8 polegadas</p> <p>Massa Aprox. 1,8 kg 1,8 g</p> <p>Cor de corpo da câmera Branco</p> <p>Tamanho do furo do parafuso para tripé 1 1/4-20UNC</p> <p>Ângulo montável < ±15°</p> <p>Montagem no teto Sim</p> <p>Acessórios fornecidos Adaptador CA (1) Unidade de comando remoto IR (1) Suporte de teto (2) Cabo metálico (1) 8 parafusos M3 (9) 6 parafusos M2.6 PRETO (1) Placa de fixação de cabo HDMI (1) Norma de segurança (1) Baixe informações do site (1) Garantia (1)</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Câmera PTZ – Sony SRG-X400</p>
--	--	---

LOTE 2

Item	Quantidade	Descrição do Produto
------	------------	----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

01	02	<p><u>Monitores de Referencia de Áudio Profissional</u></p> <p>Monitor de estúdio bi-amplificado de proximidade de 2-vias com bass-reflex com woofer de 5" e tweeter dome de 1". Pontos de montagens em 4 superfícies disponíveis.</p> <p>Frequência de resposta 54Hz - 30kHz</p> <p>45W LF mais 25W HF Sistema bi-amplificado para 70W de poder amplificado para um alto desempenho</p> <p>Controladores de resposta: ROOM CONTROL e HIGH TRIM</p> <p>Entradas para cabos: XLR e TRS com aceitação de sinais balanceados e não-balanceados</p> <p>Pontos de montagem: em 4 superfícies</p> <p>Matreial do gabinete: MDF</p> <p>Entradas: XLR Balanceado e P10 Balanceado Resposta de Frequência: -10dB 54Hz - 30kHz e em -3dB: 74Hz - 24kHz Sensibilidade de entrada: -10 dBu/10k ohms Indicador: Power ON (White LED) Componentes LF: 5" cone AF: 1" dome</p> <p>Crossover: 2kHz Potência de saída: 70W (LF:45W, HF:25W) Consumo de energia: 45W Voltagem: 110/127 V Dimensões: Largura: 170mm Altura: 285mm Profundidade: 222 mm Peso: 5,300Kg</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Yamaha HS5</p>
----	----	--

LOTE 3



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	06	<p><u>Caixas acústica Line Array Vertical com suporte de parede</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 04 alto falantes de 5'' 18Sound, bobina em alumínio de 25mm com corpo em Alumínio, aranha e suspensão de polycoton, carcaça em alumínio e imã ferrite, cone de polipropileno (impermeável), com borda de borracha com excelente deslocamento.- 01 Driver 18 Sound com imã de Neodímio com membrana de titânio puro, plug de fase próprio, bobina de 44mm e garganta de 1 polegada acoplado em exclusiva Corneta com cobertura horizontal de 100°, confeccionado em fibra de alta resistência com acabamento preto brilhante.- Resposta de frequência de de 55Hz a 20 KHz.(+/- 3dB)- Potencia - 350 watts AES *SPL (SPL / 1W / 1m, 2,83v)- 96 dB- SPL Máximo sem Distorção -121dB- Impedância da caixa nominal - 8 Ohms- Corte mínimo da caixa - 75Hz(Linkwitz – Riley de 24 dB por oitava)- Cobertura Horizontal – 70°- Processador passivo interno composto de: Notch Filter, Passagens de estreito, Redes Zobel, Trelças de latissse, Crossover em 12db, atenuadores, ajuste de fase, sonoridade compatível com PA, Side Fill, Front Fill, Outfill, Delay, componentes do processador resinados agrupados em um bloco único, caixa que trabalha em apenas 1 via de amplificação (+1 e -1 do Speakon).- Angulo de cobertura: 30° horizontal e 100° Vertical- Suporte de fixação para parede com ajustes horizontais e verticais fixos através de 4 parafusos M6 em 4 rosca M6 na parte traseira da caixa.- Tela metálica frontal com furo hexagonal de 6mm com entre furos de 2mm, bordas maciças em todo contorno, chapa de aço SAE 1020 com espessura de 1,2mm, acabamento interno com material especial anti poeira e água, fixação lateral na caixa com parafusos Philips flangeados zincado branco- Pés de borracha em um dos lados de uso do produto- 3 pontos de içamento com rosca M6 com olhais inclusos.- Caixa texturada com massa especial base d'água e pintura em Poliuretano na cor Branca- Caixa construída com Chapa de Madefibra Ultra e Chapa Naval multilaminado alta resistência (resistente a umidade)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>- Dimensões externas(L x H x P) :150 x 810 x 195mm</p> <p>- Peso: 12,5Kg.</p> <p>- Conexões com 02 conectores Speakon de 4 polos(NL4mp) fixos por rebites em alumínio em bandeja metálica(SAE 1020) com Pintura eletrostática de medida 120x80mm instalado na parte traseira com rebaixo de 5mm na madeira e fixa por 8 parafusos.</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: VertMix 5-350 DB Tecnologia</p>
02	02	<p><u>Caixas Acústica de Subgrave tipo Soop</u></p> <p>SUB GRAVE SCOOP 12-500w</p> <p>- Caixa para Sub Graves projeto mini-Scoop(Não Bass Reflex) contendo 01 alto falante de 12 polegadas 18 Sound OEM, 500w Aes, bobina de 75mm tipo sanduiche intercalado, aranha de silicone dupla, duplo anel de desmodulação, cone protegido contra intempéries para uso externo, fixo através de 8 parafusos m4 em rosca fixa na madeira.</p> <p>- Resposta de frequência de 37Hz a 120 KHz.(+- 3dB)</p> <p>- Potencia de 500 watts AES *SPL (SPL / 1W / 1m, 2,83v) - 100 dB</p> <p>SPL Máximo sem Distorção - 127 dB</p> <p>- Impedância da caixa nominal - 8 Ohms</p> <p>- Corte Ideal da caixa seja de 40 a 96 Hz(Linkwitz – Riley de 24 dB por oitava)</p> <p>- Tela metálica frontal com furo hexagonal de 6mm com entre furos de 2mm, bordas maciças em todo contorno, chapa de aço SAE 1020 com espessura de 1,2mm, acabamento interno com material especial anti poeira e água, fixa na caixa com parafusos Philips flangeados zincado branco.</p> <p>- Pés de borracha na parte inferior fixos com parafuso m6 com porca autotravante com encaixe(fêmea) para os mesmos na parte superior para empilhamento, Caixa texturada com massa especial base d'água e pintura em Poliuretano na cor Branca.</p> <p>- Caixa construída externamente com Chapa de Madefibra Ultra(resistente a umidade) e internamente com chapa multilaminado Naval de alta resistência.</p> <p>- Dimensões externas(Lf x H x P) :440 x 570 x 640mm</p> <p>- Alças entalhadas na Madeira medindo 94x37mm, com acabamento bolhado e caixa interna em chapa naval 9mm</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>- Peso: 37 Kg.</p> <p>- Conexões com 02 conectores Speakon de 4 polos(NL4mp) fixos por rebites em alumínio em bandeja metálica(SAE 1020) com Pintura eletrostática de medida 120x80mm instalado na parte traseira com rebaixo de 5mm na madeira e fixa por 8 parafusos.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Sub Scoop 12- 500 DB Tecnologia</p>
--	--	--

LOTE 4		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	<p><u>Smart TV LED 58"</u></p> <p>Vídeo</p> <ul style="list-style-type: none">- Processador: Crystal UHD- Clean Motion Rate: 120 Hz- PQI (Picture Quality Index: 2000- HDR (High Dynamic Range)- HDR 10+- HLG (Hybrid Log Gamma)- Contraste: Mega Constraste- Tecnologia do Pannel: Pannel 100% RGB- Micro Dimming: Esmacimento UHD- Contrast Enhancer- Auto Motion Plus- Modo Filme- Modo Natural <p>Áudio</p> <ul style="list-style-type: none">- Dolby Digital Plus- Tipo de alto-falante: 2 Canais- Multiroom Link- Bluetooth de Áudio <p>Smart Service</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistema operacional Tizen- Navegador Web Browser- Galeria <p>Convergência</p> <ul style="list-style-type: none">- Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA- Espelhamento por Aproximação



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<ul style="list-style-type: none">- Acesso Remoto- Bluetooth Low Energy- Wi-Fi Direct- Som da TV para Smartphone- Espelhamento de Áudio <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 bordas infinitas- Espessura Slim- Canaletas para cabos escondidos <p>Recursos</p> <ul style="list-style-type: none">- Acessibilidade - Guia de Voz: Inglês dos EUA, Português do Brasil- Acessibilidade - Aprender TV Remota /Tela Menu Aprender: Inglês dos EUA, Português do Brasil- Acessibilidade - Outros: Ampliar / Alto contraste / Áudio de saída múltipla- Digital Clean View- Busca Automática de canais- Desligamento Automático- Legenda- ConnectShare (HDD)- ConnectShare (USB2.0)- Idioma Local- Compatível com HID USB- IPv6 Support- MBR Support <p>Timer On Sim</p> <p>Wi-Fi integrado Sim</p> <p>Tecnologia da Tela Crystal</p> <p>Formato da Tela Plana</p> <p>Timer Off Sim</p> <p>Estéreo Sim</p> <p>Função SAP Sim</p> <p>Sistema operacional Tizen</p> <p>Tamanho da tela 58"</p> <p>Conexões</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Entradas HDMI- 1 Entrada USB- 1 Saída de Áudio Digital (Óptica)- 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)- Ethernet (LAN)
--	--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Cor Cinza Resolução 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD) Potência de áudio total (RMS) 20 W Taxa de atualização 60 Hz Nativo / 120 Hz Clear Motion Rate Consumo de energia 175 W Sistema de TV ISDB-TB Classificação de consumo (Selo ENCE) A Dimensões s/ base (LxAxP) mm 1291 x 748.6 x 59.9 Peso s/ base (kg): 15,2 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 1291 x 819.4 x 249.7 Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo da embalagem</p> <ul style="list-style-type: none">- TV- Controle Remoto Único- Baterias para controle remoto- Cabo de Força- Manual <p>Padrão do furo p/ instalação na parede Vesa</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Smart TV LED 58" UHD 4K Samsung 58TU7000</p>
--	--	---

LOTE 5		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	05	<p><u>Conversor de Video SDI –HDMI</u></p> <p><u>Conexões</u> <u>Entradas de Vídeo SDI:</u> - 1 entrada SDI SD, HD ou 3G. <u>Saídas de Vídeo SDI</u> - 1 saída loop SDI. <u>Saídas HDMI:</u> - 1 Saída HDMI tipo A. <u>Suporte Multitaxa</u> Detecção automática de SD ou HD. <i>Atualizações, Configuração e Alimentação</i> Micro USB.</p> <p><u>Padrões</u> <i>Padrões de Vídeo SDI</i> 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL <i>Padrões de Vídeo HD</i></p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60</p> <p><i>Conformidade SDI</i> SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M</p> <p><i>Taxas de Vídeo SDI</i> Conexões de vídeo SDI comutáveis entre 3G-SDI de nível A e nível B de alta definição e definição padrão.</p> <p><i>Precisão de Cor SDI</i> 4:2:2.</p> <p><i>Espaço de Cor SDI</i> YUV.</p> <p><i>Comutação Automática SDI</i> Detecção automática de SDI SD, HD e 3G.</p> <p><i>Padrões de Vídeo HDMI</i> 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60</p> <p><i>Precisão de Cor HDMI</i> 4:2:2.</p> <p><i>Espaço de Cor HDMI</i> YUV.</p> <p><u>Requisitos de Energia</u> Fonte de alimentação universal de +5 V incluída com adaptadores de soquete internacionais para todos os países.</p> <p><i>Consumo de Energia</i> 1.60 Watts</p> <p><i>Faixa de Voltagem Operacional</i> 4.4 V a 5.25 V DC.</p> <p><u>Especificações Ambientais</u></p> <p><i>Temperatura Operacional</i> 0° a 40° C (32° a 104° F)</p> <p><i>Temperatura de Armazenamento</i> -20° a 60° C (-4° a 140° F)</p> <p><i>Umidade Relativa</i> 0% - 90% sem condensação</p> <p>Especificações Físicas Altura 24,8 mm</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Largura 45,8 mm Comprimento 76,5 mm Peso 150 g</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: Micro Converter SDI to HDMI wPSU Fabricante: BlackMagics</p>
02	02	<p><u>Conversor de Vídeo HDMI para SDI</u></p> <p>Conexões Saídas de Vídeo SDI Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Entradas de Vídeo HDMI Entrada HDMI tipo A. Suporte Multitaxa Detecção automática de SD ou HD. Atualizações, Configurações e Alimentação Micro USB. Reclocking Sim. Padrões de Vídeo SDI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Padrões de Vídeo HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Conformidade SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Taxas de Vídeo SDI Conexões de vídeo SDI comutáveis entre definição padrão e alta definição, nível A e B selecionável pelo usuário por meio do utilitário de configuração. Precisão de Cor SDI 4:2:2. Espaço de Cor SDI YUV. Comutação Automática SDI Detecção automática de SDI SD, HD ou 3G. Padrões de Vídeo HDMI 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Precisão de Cor HDMI 4:2:2. Espaço de Cor HDMI YUV Requisitos de Energia Fonte de alimentação universal de +5 V incluída com adaptadores de soquete internacionais para todos os países. Consumo de Energia 2.0 Watts. Faixa de Voltagem Operacional 4.4 a 5.25 V DC. Especificações Ambientais Temperatura operacional 0° a 40° C (32° a 104° F) Temperatura de armazenamento -20° a 60° C (-4° a 140° F) Especificações Físicas Comprimento 76,5 mm Largura 45,8 mm Altura 24,8 mm Peso 150 g</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: Micro Converter HDMI to SDI wPSU Fabricante: BlackMagics</p>
03	02	<p>Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI</p> <p>Conexões Entradas de Vídeo SDI 1 entrada SD, HD ou 3G-SDI. Saídas de Vídeo SDI Ajuste automático de SDI SD, HD e 3G na entrada de vídeo HDMI. Entradas de Vídeo HDMI Entrada HDMI tipo A. Saídas HDMI Saída HDMI tipo A. Suporte Multitaxa Detecção automática de SD ou HD. Atualizações, Configurações e Alimentação Micro USB.</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>Reclocking: <i>Sim.</i></p> <p>Padrões de Vídeo SDI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL</p> <p>Padrões de Vídeo HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60</p> <p>Conformidade SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M</p> <p>Taxas de Vídeo SDI Conexões de vídeo SDI comutáveis entre definição padrão e alta definição, nível A e B selecionável pelo usuário por meio do utilitário de configuração.</p> <p>Precisão de Cor SDI 4:2:2.</p> <p>Espaço de Cor SDI YUV.</p> <p>Comutação Automática SDI Detecção automática de SDI SD, HD ou 3G.</p> <p>Padrões de Vídeo HDMI 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60</p> <p>Precisão de Cor HDMI 4:2:2.</p> <p>Espaço de Cor HDMI YUV.</p> <p>Requisitos de Energia Fonte de alimentação universal de +5 V incluída com adaptadores de soquete internacionais para todos os países.</p> <p>Consumo de Energia 2.5 W.</p> <p>Faixa de Voltagem Operacional 4.4 a 5.25 V DC.</p> <p>Especificações Ambientais Temperatura Operacional 0° a 40° C (32° a 104° F)</p>
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Temperatura de Armazenamento -20° a 60° C (-4° a 140° F)</p> <p>Umidade Relativa 0% - 90% sem condensação</p> <p>Especificações Físicas Comprimento 81 mm Largura 59 mm Altura 25 mm Peso 174 g</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI wPSU Fabricante: BlackMagics</p>
--	--	--

LOTE 6		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	450 mts	<p><u>Cabo SDI HD</u></p> <p>Product Description : 75 Ohm SDI Coax, RG-6, 18 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR</p> <p>Suitable Applications: Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p</p> <p>Conductor AWG 18 Stranding Solid Nom. Diameter 0.040 in Material BC - Bare Copper Insulation Material PE - Polyethylene (Foam Nom. Diameter 0.180 in Outer Shield Material Layer: 1 Outer Shield Type: Tape Material: Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Material Trade Name: Duofoil® Coverage: 100% Outer Jacket Material Material: PVC - Polyvinyl Chloride Nom. Diameter: 0.274 in Electrical Characteristics Return Loss (RL) Frequency [MHz] Min. Return Loss [dB]</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		5 - 1600 MHz	23 dB
		1600 - 4500 MHz	21 dB
		4500 - 6000 MHz	15 dB
		Attenuation	
		Frequency	Nom. Attenuation [dB/100ft]
		1 MHz	0.24 dB/100ft
		3.58 MHz	0.44 dB/100ft
		5 MHz	0.52 dB/100ft
		6 MHz	0.57 dB/100ft
		7 MHz	0.61 dB/100ft
		10 MHz	0.71 dB/100ft
		12 MHz	0.78 dB/100ft
		25 MHz	1.08 dB/100ft
		67.5 MHz	1.65 dB/100ft
		71.5 MHz	1.69 dB/100ft
		88.5 MHz	1.86 dB/100ft
		100 MHz	1.95 dB/100ft
		135 MHz	2.24 dB/100ft
		143 MHz	2.3 dB/100ft
		180 MHz	2.57 dB/100ft
		270 MHz	3.17 dB/100ft
		360 MHz	3.69 dB/100ft
		540 MHz	4.5 dB/100ft
		720 MHz	5.3 dB/100ft
		750 MHz	5.4 dB/100ft
		1000 MHz	6.3 dB/100ft
		1500 MHz	7.8 dB/100ft
		2000 MHz	9.2 dB/100ft
		2250 MHz	9.8 dB/100ft
		3000 MHz	11.5 dB/100ft
		4500 MHz	14.5 dB/100ft
		6000 MHz	17.7 dB/100ft
		Electricals	
		Nom. Conductor DCR:	6.4 Ohm/1000ft
		Nom. Outer Shield DCR :	3.8 Ohm/1000ft
		Nom. Capacitance Cond-to-Shield:	16.2 pF/ft
		Nom. Impedence :	75 Ohm
		Nom. Velocity :	82%
		Voltage	
		UL Voltage Rating:	300 V (CMR, CMG)
		Mechanical Characteristics	
		Temperature	
		UL Rating :	60°C
		Operating:	-20°C to +75°C
		Bend Radius	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Installation: Min. 2.75 in Bulk Cable Weight: 41 lbs/1000ft Max. Pull Tension: 69 lbs Standards and Compliance Environmental Suitability: Indoor/Outdoor, Indoor, UV Resistance Sustainability: CA Prop 65 Flammability / Fire Resistance: UL1666 Vertical Shaft, FT4 NEC / UL Compliance: CMR CEC / C(UL) Compliance: CMG European Directive Compliance: EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU, EU Directive 2011/65/EU (ROHS II), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) APAC Compliance: China RoHS II (GB/T 26572-2011) Plenum Number: 1695^a</p> <p>Modelo de referência: Cabo SDI Belden 1694^a (O cabo tem ser compatível com o conector BNC NEMAL P/N NE8010H)</p>
02	100 mts	<p>Cabo para Intercom 4 vias + malha</p> <p>Condutor interno: Corda de cobre estanhado, 7x 0,16 mm, Ø 0,48 mm Isolamento: PVC, Ø 1,1 mm Cores: AM / VD / VM / PT (4 veias) Blindagem: Espiral de cobre estanhado Características Elétricas Nº de condutores 4 Resistência ôhmica da blindagem (Ω/km) ≤ 32,0 Capacitância nominal (pF/m) 162,8 Resistência ôhmica do condutor interno: ≤ 140 Ω/km Resistência de isolamento: ≥ 200 MΩ.km Tensão de operação: ≤ 100 V r.m.s. Teste de tensão: 0,4 kV (CA/1 mín.); 0,6kV (CC/ 1mín.) Características Mecânicas Raio mínimo de Curvatura: 5 vezes o Ø final para um dobramento 15 vezes o Ø final para dobramentos seguidos Temperatura ambiente: máx. 70°C</p>
03	2	<p>Cabo HDMI 2 metros</p> <p>Cabos em conformidade com o padrão HDMI 2.0 largura de banda: 18Gbps</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo 32 canais de som Recursos: sRGB YCbCr - 4:2:2/4:4:4 Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima CEC - Controle de outros dispositivos DVD Áudio Super Áudio Deep Color até 48bit xvYYC Auto Lip-Sync Dolby True HD (Áudio 7.1) DTS - HD Master (Áudio 7.1) CEC Extendido 3D Canal Ethernet Canal de retorno de áudio 4K@30Hz 4k@60Hz Suporte à espaço de cor Rec.2020 Suporte à YCbCr 4:2:0 32 canais de áudio Áudio a 1536 Khz 4 canais de vídeo simultâneos 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)</p>
04	01	<p>Cabo HDMI 15 metros</p> <p>Cabo HDMI 2.0 4K 15 metros Resolução: 4k (3840 x 2160 px) Velocidade de transmissão: 18 Gbps Suporta 3D Sincronismo labial (Auto lip-sync) Suporta aspecto 21:9 Canais de áudio: 32 canais Frequência do sinal de áudio: 1536 MHz Áudio Dolby True HD Áudio DTS HD Master Canal de áudio reverso (Audio return channel) Codificação de vídeo YCbCr 4:2:0</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		Transmissão de vídeo: dois canais de vídeo a 2 destinos Transmissão de áudio: 4 canais de áudio a destinos distintos AWG: 28 Revestimento: PVC Filtro
05	02	Cabo HDMI 5 metros Resolução de 4K, 32 Canais de áudio. Fidelidade de áudio com frequência da amostragem de até 1536kHz Suporta proporção Superwide (cinema) 21:9 com resolução de 4K a 50/60Hz. Recursos: 4K@50/60Hz 2160p: até 4X mais detalhes que 1080p Dual view: 2 fluxos de vídeo simultâneos Compatível com proporção de cinema 21:9 Transmissão de 4 canais de áudio simultâneos Som imersivo com até 32 canais de áudio
06	100 mts	Cabo de Áudio 3 Vias 3 vias blindado 2 x 0,30mm + malha Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio), dupla blindagem trançada, bitola 0,30mm ² /22AWG Cor: Preto Diametro: 6,2mm ² Revestimento 1: PVC Modelo de referencia Marca: Santo Angelo Título: M30
07	200 mts	Cabo PP 2x1,5mm <u>Produto: Cabo Flexível PP</u> <u>Seção Bitola: 2x1,5 mm</u> <u>Potência Máxima em 110V: 1815 W</u> <u>Potência Máxima em 220V: 3630 W</u> <u>Corrente Elétrica (Ampère): 16,5 A</u> <u>Cor: Preto</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

08	08	Cabo USB/Micro USB 1,8mts Especificações: Cabo Usb p/ Micro USB Conecta celulares, câmeras e outros dispositivos Compatível com USB 2.0
-----------	-----------	--

LOTE 7		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	Caixa do Som Amplificada 110 Watts 1x Woofer de 10" 1x Driver de Titânio Crossover eletrônico incorporado 2 canais de entrada Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼") Canal 2 com conectores RCA e P2 Saída Line Out através de conector XLR-M 2 Bandas de equalização LED indicador de clip Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3 Comunicação via BLUETOOTH Auto Voltage (100~240Vac) Encaixe para pedestal com trava Dimensões (LxAxP): 300 x 460 x 240 mm Peso: 9,5 kg Modelo de referência, similar ou superior: Staner SR110A
02	01	Suporte para caixa de Som Suporte de parede sem giro (fixo) fabricado em metal com acabamento na cor Preto. Pino de encaixe para a caixa em metal, com peça de revestimento em ABS Material Metal; Acabamento Cor Preto; Ajustes de ângulo Vertical; Trava por rosca: Sim (gancho duplo);



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>Peso total do suporte: 1,1Kg's; Peso suportado: Até 30Kg's; Produto fabricado 100% no Brasil.</p> <p>Dimensões: Tamanho da placa de fixação: 14 x 10cm; Espessura da placa de fixação: 2,5mm; Comprimento total: Min.: 28cm x Máx.:36cm; Base central em metal: C: 28,5cm x L: 2cm x A: 4cm; Diâmetro de encaixe (só metal): Ø35mm; Base de encaixe da caixa (só metal): Ø65mm; Diâmetro de encaixe (com base em ABS): Ø45mm; Base de encaixe da caixa (só metal): Ø119mm.</p> <p>Incluso: 04 parafusos de fixação modelo sextavado; 04 buchas de fixação Ø10mm.</p> <p>Modelo de referencia Marca Saty; Modelo SPC35M;</p>
--	---

LOTE 8		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	02	<p>Microfone sem fio</p> <p>RECEPTOR: largura de banda de comutação: até 30 MHz, frequências portadoras UHF: de 500 MHz a 865 MHz Comutação para até 8 frequências portadoras diferentes.</p> <p>Dispositivos de controlo no painel frontal do receptor: -ON/OFF: Botão Ligar/desligar. -VOLUME: regulador rotativo retráctil. -Indicador de RF: Sim (LED) -Visor: Sim (indicativo do canal de recepção definido). -CLIP: Sim (indicação com LED). -CHANNEL: Sim (botão seletor de frequências) -SQUELCH: Sim -AUDIO OUT/BALANCED: Sim (Saída de áudio simétrica em tomada XLR de 3 pinos) -AUDIO OUT/UNBALANCED: Sim (Saída de áudio assimétrica em tomada jack mono de 6,3 mm).</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>-DC IN: Sim</p> <p>TRANSMISSOR:</p> <p>largura de banda de comutação: até 30 MHz, frequências portadoras UHF: de 500 MHz a 865 MHz Comutação para até 8 frequências portadoras diferentes.</p> <ul style="list-style-type: none">- antena: Sim (integrada na caixa).- cápsula do transmissor: Sim (direccional cardioide).- Visor: Sim (indicador do canal de transmissão definido).- CHANNEL: Sim (botão seletor de frequências)- GAIN: Sim (botão deslizante pode ajustar da sensibilidade da entrada de áudio do transmissor em dois níveis: "HI" = alta sensibilidade de entrada, "LOW" = baixa sensibilidade de entrada).- LED: Sim (LED indicador da tensão da pilha)- Botão Ligar/desligar: Sim (contendo três posições: ON, MUTE e OFF) <p>Intervalo de frequência: 500 – 865 MHz Modulação: FM (frequência modulada) T.H.D. a 1 kHz típo: . 0,8% Relação sinal/ruído típo: . 105 dB(A) Potência de transmissão: 10 mW Fonte de Alimentação: 1 Pilha AA de 1,5 Volts Duração de funcionamento: 10 horas Dimensões: 229x53x53mm Peso: 214 g</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: AKG Perception Wireless 45 Vocal Set Band-A</p>
--	--	---

LOTE 9

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	<p>Conectores de áudio balanceado XLR FÊMEA para fixação em painel.</p> <p>Conector fêmea de 3 pólos, montagem PCB horizontal, caixa de níquel, contatos de prata</p> <p>Elétrico</p> <p>Capacitância entre contatos: ≤ 4 pF Contato de resistência: ≤ 5 mΩ Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Resistência de isolamento: > 10 GΩ (inicial)</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Corrente nominal por contato: 6 A Tensão nominal: <50 V</p> <p>Mecânico Força de inserção: ≤ 20 N Força de retirada: ≤ 20 N Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Fiação Montagem PCB horizontal Dispositivo de bloqueio Trava de bloqueio Direção de montagem Montagem traseira Forma do chassi D</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NC3FD-H Conector tipo :XLR Fêmea Painel Marca: Neutrik</p>
02	04	<p>Conector Plug P2 Estéreo</p> <p>Plug padrão para fones de ouvido. Contatos de solda Adapta o cabo O.D 2.5mm a 5mm Estilizado shell design Parafuso de cabo flexível Braçadeira de cabo de metal</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Fabricante: AMPHENOL Modelo: Amphenol KS3P P2 Stereo Niquel</p>
03	05	<p>Conectores de áudio balanceado XLR FÊMEA para cabo.</p> <p>Conector de cabo fêmea de 3 pólos com caixa de níquel e contatos de prata.</p> <p>Elétrico Capacitância entre contatos: ≤ 4 pF Contato de resistência: ≤ 3 mΩ Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Resistência de isolamento: > 10 GΩ (inicial) Corrente nominal por contato: 16 A Tensão nominal: <50 V</p> <p>Mecânico OD do cabo: 3,5 - 8,0 mm Força de inserção: ≤ 20 N Força de retirada: ≤ 20 N</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Wiresize: máx. 2,5 mm² Wiresize: máx. 14 AWG Fiação Contatos de solda Dispositivo de bloqueio: Trava de bloqueio</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NC3FX Conector tipo : XLR Fêmea Marca: Neutrik</p>
04	05	<p>Conectores de áudio balanceado XLR MACHO para cabo.</p> <p>Conector de cabo macho de 3 pólos com caixa de níquel e contatos de prata.</p> <p>Elétrico Capacitância entre contatos: ≤ 4 pF Contato de resistência : ≤ 3 mΩ Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Resistência de isolamento: > 10 GΩ (inicial) Corrente nominal por contato: 16 A Tensão nominal: <50 V</p> <p>Mecânico OD do cabo: 3,5 - 8,0 mm Força de inserção: ≤ 20 N Força de retirada: ≤ 20 N Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Wiresize: máx. 2,5 mm² Wiresize: máx. 14 AWG Fiação: Contatos de solda Dispositivo de bloqueio: Trava de bloqueio</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NC3MX Conector tipo : XLR Macho Marca: Neutrik</p>
05	04	<p>Conector P10 MACHO TRS</p> <p>Elétrico Rigidez dielétrica: 1 kVdc Resistência de isolamento: > 2 GΩ (inicial) Tensão nominal: <50 V</p> <p>Mecânico OD do cabo: 4 - 7 mm</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento</p> <p>Wiresize: 1 mm²</p> <p>Wiresize: 18 AWG</p> <p>Fiação: Contatos de solda</p> <p>Material</p> <p>Casquilho: Poliacetal (POM) + PU</p> <p>Chapa de contato: 2 µm Ni (Su)</p> <p>Contatos: Latão (CuZn39Pb3)</p> <p>Inserir: Poliamida (PA 6,6 30% GR)</p> <p>Concha: Moldagem de zinco (ZnAl4Cu1)</p> <p>Casquinha: Níquel</p> <p>Alívio de tensão: Poliacetal (POM)</p> <p>De Meio Ambiente</p> <p>Conformidade padrão: IEC 60603-11 / EIA RS-453</p> <p>Soldabilidade: Está em conformidade com IEC 68-2-20</p> <p>Faixa de temperatura: -20 ° C a +65 ° C</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior:</p> <p>Modelo: NP3C</p> <p>Conector tipo : P10 TRS Macho</p> <p>Marca: Neutrik</p>
06	02	<p>Conector Painel HDMI FÊMEAx FÊMEAx</p> <p>Adaptador de passagem HDMI, caixa em forma de D</p> <p>Mecânico</p> <p>Direção de montagem: Montagem frontal</p> <p>Forma do chassi: D</p> <p>Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento</p> <p>Material</p> <p>Chapa de contato: Au</p> <p>Contatos: Latão (CuZn39Pb3)</p> <p>Inserir: PBT</p> <p>Concha: Moldagem de zinco (ZnAl4Cu1)</p> <p>Casquinha: Níquel</p> <p>De Meio Ambiente</p> <p>Inflamabilidade: UL 94 V-0</p> <p>Conformidade: padrão HDMI 2.0</p> <p>Faixa de temperatura: -25 ° C a +85 ° C</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior:</p> <p>Modelo: NAHDMI-W</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		Conector tipo : Adptador Fêmea Fêmea Painel Marca: Neutrik
07	02	Conector de Painel BNC Fêmea x BNC Fêmea BNC aterrado para montagem em painel, passagem direta Elétrico Tipo de Sinal: HD, SDI, Vídeo, AES / EBU, Composto, YUV, RGB, RGBH, RGBHV UHD Contato de resistência: $\leq 3 \text{ m}\Omega$ (interno) Contato de resistência: $\leq 2 \text{ m}\Omega$ (externo) Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Impedância: 75 Ω Resistência de isolamento: $> 5 \text{ G}\Omega$ Tensão nominal: $< 50 \text{ V}$ VSWR: $\leq 1,050 / > 32 \text{ dB}$ até 1 GHz $\leq 1,065 / > 30 \text{ dB}$ até 2 GHz $\leq 1,100 / > 26 \text{ dB}$ até 3 Ghz Mecânico Força de inserção: $< 25 \text{ N}$ Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Wiresize Dispositivo de bloqueio: Bayonett Direção de montagem: Montagem frontal Forma do chassi: 12,7 mm Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NBB75FG Conector tipo : Painel BNC Fêmea x BNC Fêmea Marca: Neutrik
08	02	Conector Painel XLR Fêmea 5 Pinos Fêmea de 5 pólos, contatos de solda, invólucro de níquel, contatos de prata Elétrico Capacitância entre contatos: $\leq 7 \text{ pF}$ Contato de resistência: $\leq 5 \text{ m}\Omega$ Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Resistência de isolamento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicial) Corrente nominal por contato: 7,5 A Tensão nominal: $< 50 \text{ V}$ Mecânico Força de inserção: $\leq 20 \text{ N}$ Força de retirada: $\leq 20 \text{ N}$ Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Wiresize: máx. 1,0 mm ²



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Wiresize: máx. 18 AWG Fiação : Contatos de solda Dispositivo de bloqueio: Trava de bloqueio Direção de montagem: Montagem frontal Forma do chassi: P</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NC5FP-1 Conector tipo : Painel XLR Fêmea 5 pinos Marca: Neutrik</p>
09	04	<p>Conector XLR Macho 5 Pinos</p> <p>Conector de cabo macho de 5 pólos com caixa de níquel e contatos de prata.</p> <p>Elétrico Capacitância entre contatos: ≤ 7 pF Contato de resistência ≤ 3 mΩ Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Resistência de isolamento: > 10 GΩ (inicial) Corrente nominal por contato: 7,5 A Tensão nominal: < 50 V</p> <p>Mecânico OD do cabo: 3,5 - 8,0 mm Força de inserção: ≤ 20 N Força de retirada: ≤ 20 N Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Wiresize: máx. 1,0 mm² Wiresize: máx. 18 AWG Fiação: Contatos de solda Dispositivo de bloqueio: Trava de bloqueio</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NC5MXX Conector tipo : XLR Macho 5 pinos Marca: Neutrik</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

10	02	<p>Conector XLR Fêmea 5 Pinos</p> <p>Conector de cabo fêmea de 5 pólos com caixa de níquel e contatos de prata.</p> <p>Elétrico</p> <p>Capacitância entre contatos: ≤ 7 pF Contato de resistência ≤ 3 mΩ Rigidez dielétrica: 1,5 kVdc Resistência de isolamento: > 10 GΩ (inicial) Corrente nominal por contato: 7,5 A Tensão nominal: < 50 V</p> <p>Mecânico</p> <p>OD do cabo: 3,5 - 8,0 mm Força de inserção: ≤ 20 N Força de retirada: ≤ 20 N Tempo de vida: > 1000 ciclos de acasalamento Wiresize: máx. 1,0 mm² Wiresize: máx. 18 AWG Fiação: Contatos de solda Dispositivo de bloqueio: Trava de bloqueio</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NC5FXX Conector tipo : XLR Fêmea 5 pinos Marca: Neutrik</p>
11	8	<p>Conector Speakon 4 Polos</p> <p>Elétrico</p> <p>Contato de resistência: < 2 mΩ (após a vida) Rigidez dielétrica: 4 kVdc (pico) Resistência de isolamento: > 1 GΩ (após amortecimento) Corrente nominal por contato: 40 A rms contínuo Corrente nominal por contato: Sinal de áudio 50 A, ciclo de trabalho 50% Tensão nominal: 250 V ac</p> <p>Mecânico</p> <p>OD do cabo: 7 - 14,5 mm Retenção de cabo: ≥ 220 N (sujeito ao OD do cabo e material) Tempo de vida: > 5000 ciclos de acasalamento Wiresize: 4 mm² / 6 mm² (terminais tipo parafuso / solda) Wiresize: 12 AWG / 10 AWG Fiação: terminais tipo parafuso ou solda Dispositivo de bloqueio: Trava rápida (trava)</p> <p>Material</p> <p>Chapa de contato: 4 μm Ag</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Contatos: Latão (CuZn39Pb3) Inserir: PBTP 20% GR Elemento de travamento: Moldagem de zinco (ZnAl4Cu1) Concha: PBTP 20% GR Alívio de tensão: Poliacetal (POM) De Meio Ambiente Inflamabilidade: UL 94 HB Soldabilidade: Está em conformidade com IEC 68-2-20 Faixa de temperatura: -30 ° C a +80 ° C</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: NL4FX Conector tipo : speakON Marca: Neutrik</p>
--	--	---

LOTE 10		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	<p>Suporte para TV 58 Polegadas</p> <p>Tipo: FIXO Polegadas: 37" - 70" Distância mínima da parede: 3 cm Distância máxima da parede: 3 cm Cor: Preto Local de Instalação: Parede Furação: VESA (200x100, 200x200, 300x100, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400, 600x400mm) Pontos de Fixação: 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP): 0x0x30 mm Parafusos: M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga: 55kg Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Comprimento: 3 cm</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: SBRP 300 Marca: Brasforma</p>
02	01	<p>Suporte de Teto para Projetor</p> <p>Cor: Branco</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>Material: Aço carbono Acabamento: anticorrosão e pintura epóxi eletrostática Conteúdo da embalagem: -1 suporte para projetor - Kit de acessórios - Manual de instalação</p> <p>Peso com embalagem: 1,85Kg Dimensões (LxAxP): 9 x 33 x 20cm Local de instalação:Teto Carga máxima: até 13,5Kg Giro horizontal: até 360° Regulagem de altura: Não Altura mínima: 150mm (medida do ponto de fixação no teto ao ponto de fixação do projetor). Altura máxima:150mm</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: PRO100WH Marca: ELG</p>
03	01	<p>Suporte De Mesa Articulado Duplo Para Monitor 15 a 32</p> <p>Aplicação: Mesa Tipo de fixação: Base de Apoio Tipo: Articulado Polegadas compatíveis: De 17 até 32 pol. Padrão VESA (HxV)mm: 75x75, 100x100 Quantidade de TVs/Monitores: 2 Giro horizontal: 360 graus Rotação da tela: 360 graus (retrato / paisagem) Ajuste de inclinação (TILT): -45° a +45° Regulagem de altura Capacidade máxima: 8Kg para cada monitor Altura máxima: 45,0cm Largura máxima do monitor: 79cm cada Material: Aço CarbonoExtra Ajuste de altura sem ferramentas Compatível com TVs planas e curvas Itens Inclusos Manual de instruções / Certificado de Garantia Kit de acessórios para instalação Dimensões e Peso A x L x P: 29,5 x 49 x 10,5cm Peso: 5Kg</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: T1224n Marca: ELG
--	--	---

LOTE 11		
Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	Video Hub 40x40 <u>Conexões</u> Entradas de Vídeo SDI: 40 entradas SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI de 10 bits. Saídas de Vídeo SDI 40 saídas SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI de 10 bits. Taxas SDI DVB-ASI, 270Mb, 1.5G, 3G, 6G. Reclocking SDI todas as saídas SDI com comutação automática entre vídeos de definição padrão, alta definição ou 6G-SDI. Entrada de Sincronização Tri-Sync ou Black Burst. Saída de Sincronização: <i>Saída de sincronismo em loop.</i> Conexão de Painel de Controle: Ethernet. Conexão de Controle Serial: DB-9 RS-422. Suporte Multitaxa Detecção automática de SD, HD ou 6G-SDI. Roteamento simultâneo de vídeos 4K, HD, SD e DVB-ASI. Atualizações: via USB. Controle do Roteador: 40 botões para controle local do Videohub. 6 teclas e roda giratória para controle do visor LCD ou Ethernet RJ45. Configurações do Roteador: Via painel frontal ou Ethernet RJ45. Controle RS-422 do Roteador: 1 entrada para o controle de alternância dos pontos de cruzamento. <u>Padrões</u> <u>Padrões de Vídeo SD</u> 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL <u>Padrões de Vídeo HD</u> 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 <u>Padrões de Vídeo 2K</u> 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>24PsF, 2K DCI 25PsF Padrões de Vídeo Ultra HD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 Padrões de Vídeo 4K 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p Conformidade SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Nível A e B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601 Amostragem de Vídeo SDI 4:2:2 and 4:4:4. Amostragem de Áudio SDI Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits. Precisão de Cor SDI 4:2:2 e 4:4:4 de 10 bits. Espaço de Cor SDI YUV ou RGB. Comutação Automática SDI Seleciona automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI e DVB-ASI em cada entrada para que cada uma possa executar um padrão televisivo diferente. Suporte a Metadados SDI Dados auxiliares para identificação de carga útil de vídeo conforme SMPTE 352M. <u>Display: LCD de 5 polegadas para vídeos e configurações de menu.</u> <u>Requisitos de Energia</u> Fonte de Alimentação 2 x Internas 90 - 240 V AC. Cabos de alimentação IEC necessários. Proteção Contra Queda de Energia Conexões de ponto de cruzamento preservadas e restauradas instantaneamente na inicialização. Consumo de Energia 58 Watts <u>Especificações Físicas</u> <u>Largura: 482 mm</u> <u>Altura: 88 mm</u> <u>Profundidade: 160 mm</u> <u>Peso: 4,5 Kg</u> Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: Smart Videohub 40x40 Marca: BalckMagics</p>
--	---

LOTE 12



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	<p>Ilha de edição com placa de captura</p> <p>Processador: intel geração core i7 3.2gb ou superior Placa mãe com chipset intel. Homologado para instalação placa de captura dedicada para edição e finalização de vídeos em alta resolução. Gabinete: tipo torre profissional Tool Free, com ventilação forçada, na cor predominante preta; Fonte de alimentação: fixa de 1050w 1 hd ssd 480gb para sistema operacional 4 hds de 2tb cada sata 7.200 rpm em (raid 10) 02 pentes de memória ram de 8gb cada, ddr4 operando em dual channel Vga geforce gtx 6gb gddr5 com recurso mercury playback, Controladora raid interna: Sim Gravador de dvd: Sim Mouse e teclado óptico microsoft com fio Leitor de cartão interno multiformato: Sim Licença de software windows 10 pro 64 bits: Sim Placa de captura com entrada sdi: Sim Codecs de áudio, vídeo e formatos suportados: Avc-intra, avchd, canon xf mpeg2, digital slr, dv-ntsc, dv-pal, dvcpro50, dvcprohd, dpx, hdv, xdcam ex, xdcam hd, xdcam hd422, dnxhr & dnxhd, apple prores 4444, apple prores 422 hq, apple prores 422, apple prores lt, apple prores 422 proxy, 4:2:2 de 8 bits sem compactação, 4:2:2 de 10 bits sem compactação. FORMATOS DE VÍDEO SUPORTADOS PELA PLACA DE CAPTURA:</p> <p>Padrões de Vídeo SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL</p> <p>Padrões de Vídeo HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60</p> <p>Conformidade SDI</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>SMPTE 259M e 292M.</p> <p>Suporte a Metadados SDI RP 188/SMPTE 12M-2 e legendagem oculta.</p> <p>Amostragem de Áudio Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits.</p> <p>Precisão de Cor 8 bits e 10 bits.</p> <p>Amostragem de Vídeo YUV 4:2:2.</p> <p>Espaço de Cor REC 601, REC 709.</p> <p>Suporte Multitaxa Conexões de vídeo SDI e HDMI alternáveis entre definição padrão e alta definição. Capacitação treinamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• transferência de know-how para equipe técnica (curso online)• treinamento de ambientação da workstation online (curso online)• configuração e ajustes em formatos de alta definição.• ajustes e manejo da placa de captura• introdução ao aplicação edição não linear• suporte técnico (online)
--	--	--

LOTE 13

Item	Quantidade	Descrição do Produto
01	01	<p>Câmera Fotográfica</p> <p>Câmara digital reflex de objetiva simples</p> <p>Montagem da lente Encaixe F (com conexão AF e contactos AF)</p> <p>Ângulo de visão efetivo Formato DX; distância focal no formato de 35 mm [135]</p> <p>Sensor de imagem DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm</p> <p>Total de pixels 21,51 milhões</p> <p>Sistema de redução de poeira Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off</p> <p>Pixels efetivos 20,9 milhões</p> <p>Tamanho da imagem (pixels)</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>Área de imagem DX (24 x 16), (G) 5568 x 3712 (20,6 milhões), (M) 4176 x 2784 (11,6 milhões), (P) 2784 x 1856 (5,1 milhões); Área de imagem de 1,3x (18 x 12), (G) 4272 x 2848 (12,1 milhões), (M) 3200 x 2136 (6,8 milhões), (P) 2128 x 1424 (3 milhões); Fotografias com área de imagem de DX tiradas durante filmagens, (G) 5568 x 3128 (17,4 milhões), (M) 4176 x 2344 (9,7 milhões), (P) 2784 x 1560 (4,3 milhões); Fotografias com área de imagem de 1,3x tiradas durante filmagens, (G) 4272 x 2400 (10,2 milhões), (M) 3200 x 1800 (5,7 milhões), (P) 2128 x 1192 (2,5 milhões); Fotografias tiradas durante filmagens num tamanho de imagem de 3840 x 2160: 3840 x 2160 (8,2 milhões)</p> <p>Armazenamento - formato de arquivos NEF (RAW): 12 ou 14 bits, compressão sem perda ou com compressão, JPEG: compatível com JPEG linha base com compressão fine (aproximadamente 1: 4), normal (aproximadamente 1: 8) ou basic (aproximadamente 1: 16); compressão de qualidade ótima disponível, NEF (RAW) + JPEG: Uma fotografia registada em ambos os formatos NEF (RAW) e JPEG</p> <p>Sistema de Controlo de Imagem Automático, Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, Uniforme; o Picture Control selecionado pode ser modificado; armazenamento para Picture Controls personalizados</p> <p>Sistema de arquivos DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge</p> <p>Visor Visor reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho</p> <p>Cobertura do enquadramento Área de imagem (24 x 16): Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical, área de imagem 1,3x (18 x 12): Aproximadamente 97% na horizontal e 97% na vertical</p> <p>Ampliação Aproximadamente 0,94x (objetiva de 50 mm com f/1.4 focada em infinito, -1,0 m-1)</p> <p>Ponto de mira 18,5 mm (-1,0 m-1; desde a superfície central da objetiva da ocular do visor)</p> <p>Ajuste de dioptria -2 a +1 m-1</p> <p>Ecrã de focagem Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark II com marcas de área AF que suporte a apresentação de grelha de enquadramento.</p> <p>Espelho reflex Retorno rápido</p> <p>Abertura da objetiva</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>Retorno instantâneo, controlado eletronicamente</p> <p>Tipo de Obturador Obturador mecânico de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente; obturador eletrônico com cortina dianteira disponível no modo de obturação de espelho elevado.</p> <p>Velocidade do obturador De 1/8000 a 30 seg. em passos de 1/3 ou 1/2 EV, exposição B, tempo,</p> <p>Velocidade de sincronização do flash X = 1/250 seg.; sincronização com o obturador a 1/320 seg. ou inferior</p> <p>Modo de obturação S (imagem a imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Q (obturador silencioso), QC (obturador contínuo silencioso), Autotemporizador, MUP (espelho elevado)</p> <p>Velocidade de avanço de imagem Até 8 fps; • CL: 1 a 7 fps; • CH: 8 fps;</p> <p>Temporizador 2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1 a 9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg.</p> <p>Modos de controlo remoto Atraso remoto, remoto de resposta rápida, espelho elevado remoto</p> <p>Medição da exposição Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB com aproximadamente 180K (180 000) pixels</p> <p>Método de medição Matriz: medição matricial da cor 3D III; medição matricial da cor III Central ponderada: ponderação de aproximadamente 75% atribuída ao círculo de 8 mm no centro do enquadramento. O diâmetro do círculo pode ser alterado para 6, 10 ou 13 mm ou a ponderação pode ser baseada na média do enquadramento completo. Localizada: mede o círculo com o diâmetro de cerca de 3,5 mm (cerca de 2,5% do enquadramento) centrado no ponto de focagem selecionado. Ponderada às luzes: Sim.</p> <p>Gama de medição (ISO 100, objetiva f/1.4, 20 ° C) Medição matricial, central ponderada ou ponderada às luzes: 0 a 20 EV Medição localizada: 2 a 20 EV</p> <p>Acoplamento de exposímetro CPU</p> <p>Modo Modos automáticos (automático; automático, flash desligado); modos de cena (retrato; paisagem; criança; desporto; primeiro plano; retrato noturno; paisagem noturna; festa/interior; praia/neve; pôr do sol; crepúsculo/madrugada; retrato animal de estimação; luz da vela;</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>desabrochar; cores de outono; alimentos); modos de efeitos especiais (visão noturna; super viva; pop; ilustração fotográfica; efeito câmara de brincar; efeito de miniatura; cor seletiva; silhueta; brilho; escuro); programação automática com programa flexível (P); automático com prioridade ao obturador (S); automático com prioridade à abertura (A); manual (M); U1 (definições do utilizador 1); U2 (definições do utilizador 2)</p> <p>Compensação de exposição Possibilidade de ajuste: de -5 a +5 EV, em passos de 1/3 ou 1/2 EV, nos modos P, S, A, M, SCENE (CENA) e EFFECTS (EFEITOS)</p> <p>Bloqueio da exposição A luminosidade é bloqueada no valor detetado</p> <p>Sensibilidade ISO 100 a 51200 ISO, em passos de 1/3 ou 1/2 EV. podendo ser definido como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ou 5 EV (equivalente a 1640000 ISO) acima de 51200 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível</p> <p>D-Lighting ativo Possibilidade de selecionar entre Automático, Muito elevado, Elevado, Normal, Reduzido ou Desligado</p> <p>Focagem automática Módulo do sensor de focagem automática com deteção de fase TTL, ajuste de precisão, 51 pontos de focagem (incluindo 15 sensores de tipo cruzado; f/8 suportado por 1 sensor) e iluminador auxiliar de AF (alcance de aproximadamente 0,5 a 3 m)</p> <p>Gama de deteção De -3 a +19 EV (100 ISO, 20 °C)</p> <p>Servo da objetiva AF de servo contínuo (AF-C), seleção automática de AF-S/AF-C (AF-A), seguimento da focagem previsível ativado automaticamente em função do estado do motivo, Focagem manual (M): Possibilidade de utilizar o telémetro eletrónico</p> <p>Pontos focais 51, Podem ser selecionados a partir de 51 ou 11 pontos de focagem</p> <p>Modo de área de AF AF de ponto simples; AF de área dinâmica de 9, 21 ou 51 pontos, seguimento 3D, AF de área de grupo, AF de área automática</p> <p>Bloqueio de focagem A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do obturador (AF de servo simples) ou pressionando o botão AE-L/AF-L</p> <p>Flash incorporado Automático, retrato, criança, primeiro plano, retrato noturno, festa/interior, retrato animal estimação, super viva, pop, ilustração</p>
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>fotográfica, efeito câmara de brincar: Flash automático de elevação automática P, S, A, M, alimentos: Elevação manual ao libertar o botão</p> <p>Número Guia Aproximadamente 12, 12 com flash manual (m, 100 ISO, 20 °C)</p> <p>Controlo do flash TTL</p> <p>Modo de flash Automático, automático com redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta automática, sincronização lenta automática com redução do efeito de olhos vermelhos, flash de enchimento, redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta, sincronização lenta com redução do efeito de olhos vermelhos, cortina traseira com sincronização lenta, sincronização de cortina traseira, desligado; sincronização de alta velocidade do plano focal automático suportada</p> <p>Compensação do flash De -3 a +1 EV em passos de 1/3 ou 1/2 EV</p> <p>Indicador de flash preparado: Sim</p> <p>Sapata de acessórios Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de segurança</p> <p>Sistema de iluminação criativa Controlo de flash i-TTL, iluminação avançada sem fios controlada via rádio, Iluminação avançada sem fios ótica, iluminação de modelação, bloqueio de FV (valor do flash), Comunicação da informação de cor, sincronização de alta velocidade do plano focal automático</p> <p>Equilíbrio de brancos Automático (2 tipos), incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar direta, flash, nublado, sombra, predefinição, seleção de temperatura de cor (2500 K a 10 000 K), tudo com ajuste de precisão</p> <p>Tipos de bracketing Exposição, Flash, Equilíbrio de brancos, ADL</p> <p>Visualização em direto - modos Visualização em direto de fotografia, Visualização em direto de filmagem</p> <p>Visualização em direto - servo da objetiva Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF servo permanente (AF-F) Focagem manual (M)</p> <p>Visualização em direto - modo de área AF AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF de seguimento do motivo</p> <p>Visualização em direto - focagem automática AF de deteção de contraste em qualquer parte do</p> <p>Filme - medição Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>principal</p> <p>Filme - método de medição Matricial, central ponderada ou ponderada às luzes</p> <p>Filme - tamanho de imagem (pixels) e fotogramas por segundo 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progressivo), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p. As velocidades de disparo reais para 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps respetivamente; qualidade alta disponível em todos os tamanhos de imagem, qualidade normal disponível em todos os tamanhos exceto 3840 x 2160</p> <p>Filme - formato de ficheiro MOV, MP4</p> <p>Filme - compressão de vídeo Codificação de vídeo avançada H.264/MPEG-4</p> <p>Filme - formato de gravação de áudio PCM linear, AAC</p> <p>Filme - dispositivo de gravação de áudio Microfone estéreo externo ou incorporado; sensibilidade ajustável</p> <p>Filme - sensibilidade ISO controlo automático de sensibilidade ISO (100 ISO até Hi 5) disponível com limite superior selecionável; seleção manual (100 a 51 200 ISO em passos de 1/3 ou 1/2 EV) com opções adicionais disponíveis equivalentes a aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ou 5 EV (equivalente a 1640000 ISO) acima de 51200 ISO. Modos P, S e A: controlo automático da sensibilidade ISO (100 ISO até Hi 5) com limite superior selecionável. Modo de visão noturna (EFEITO): controlo automático da sensibilidade ISO (100 ISO até Hi 5). Outros modos: controlo automático da sensibilidade ISO (de 100 a 12800 ISO)</p> <p>Outras opções Marcação de índice, filmagens temporizadas, redução da vibração eletrónica</p> <p>Monitor Monitor LCD TFT de 8 cm (3,2 pol.) na diagonal; inclinável, sensível ao toque, com ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de aproximadamente 100%, controlo manual do brilho do monitor e um ecrã com controlo do sensor de movimento ocular ativado/desativado; Aproximadamente 922 000 pontos K (VGA)</p> <p>Reprodução Reprodução de enquadramento completo e miniatura (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com zoom de reprodução, recorte de zoom de reprodução, reprodução de filmagens, apresentações de diapositivos de fotografia e/ou filmagens, apresentação de histograma, realces, informações de fotografia, visualização de dados de localização, classificação de fotografias e rotação automática da imagem</p> <p>USB</p>
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

	<p>USB Hi-Speed, com Microconetor B; ligação à porta USB incorporada recomendada</p> <p>Saída HDMI Conetor HDMI do tipo C</p> <p>Entrada de áudio Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro; alimentação plug-in suportada)</p> <p>Saída de áudio Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro)</p> <p>Padrões Wi-Fi (LAN sem fios) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Potência máxima de saída: 8,4 dBm (EIRP)</p> <p>Frequência de operação Wi-Fi (LAN sem fios) 2412 a 2462 MHz (canais 1 a 11)</p> <p>Segurança Wi-Fi (LAN sem fios) Autenticação: Sistema aberto, WPA2-PSK</p> <p>Padrões Bluetooth Bluetooth; Alcance (linha de visão): Aproximadamente 10 m sem interferência;</p> <p>Idiomas suportados Alemão, Árabe, Bengali, Búlgaro, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Marati, Norueguês, Persa, Polaco, Português (Portugal e Brasil), Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, Tailandês, Tâmil, Telugu, Turco, Ucrâniano, Vietnamita</p> <p>Bateria Uma bateria de iões de lítio recarregável</p> <p>Adaptador CA Adaptador CA;</p> <p>Encaixe do tripé 1/4 pol. (1222 ISO)</p> <p>Dimensões (L x A x P) Aproximadamente 135,5 x 104 x 72,5 mm</p> <p>Peso aproximadamente 640 g (só corpo da câmara)</p> <p>Ambiente de operação - Temperatura Temperatura: 0 °C a 40 °C</p> <p>Ambiente de operação - humidade 85% ou menos (sem condensação)</p> <p>Acessórios Ocular de borracha, Tampa do corpo, Bateria de iões de lítio recarregável com tampa do terminal, Carregador de baterias Tampa da ocular, Correia, Cabo USB L</p>
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: D7500 Marca: Nikon
02	01	Lente 18-300mm Distância focal 18–300 mm Abertura máxima f/3.5-6.3 Abertura mínima f/22-40 Construção da objetiva 16 elementos em 12 grupos (incluindo 3 elementos da objetiva ED e 3 elementos da objetiva esférica) Ângulo de visão 76° – 5° 20' Distância de focagem mínima 0,48 m a partir do plano focal em todas as posições de zoom N.º de lâminas do diafragma 7 (circulares) Tamanho do filtro 67 mm Diâmetro x comprimento (extensão a partir da montagem da objetiva) Aproximadamente 78,5 x 99 mm Peso Aproximadamente 550 g Acessórios incluídos Tampa frontal da objetiva de encaixe com 67 mm, Tampa da objetiva traseira Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-6.3G ED VR Marca: Nikon
03	01	Lente 10-20mm Distância focal: 10–20 mm Abertura máxima: f/4.5 a 5.6 Abertura mínima:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		<p>f/22 a 29</p> <p>Construção da objetiva: 14 elementos em 11 grupos (incluindo 3 elementos da objetiva esférica)</p> <p>Ângulo de visão: 109° a 70°</p> <p>Distância de focagem mínima: 0,22 m a partir do plano focal em todas as posições de zoom</p> <p>Razão de reprodução máxima: 0,17x</p> <p>Estabilização da imagem com VR (Redução da vibração): Sim, 3,5 stops</p> <p>N.º de lâminas do diafragma: 7 (abertura redonda do diafragma)</p> <p>Tamanho do filtro: 72 mm (P = 0,75 mm)</p> <p>Diâmetro x comprimento (extensão a partir da montagem da objetiva): Aproximadamente 77,0 mm de diâmetro máximo x 73,0 mm (distância desde o rebordo de montagem da objetiva da câmara)</p> <p>Peso: Aproximadamente 230 g</p> <p>Acessórios incluídos: Tampa frontal da objetiva de encaixar com 72 mm, Tampa da objetiva traseira Encaixe de baioneta, Bolsa</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR Marca: Nikon</p>
04	01	<p>Bateria Grip para Câmera Fotográfica</p> <p>Vello BGN18 Specs</p> <p>Battery Type 1 x Battery Pack (ENEL-15a)</p> <p>Tripod Mounting Thread 1/4"-20 Female</p> <p>Operating Temperature 32 to 104°F / 0 to 40°C</p> <p>Dimensions (L x W x H) 4.0 x 2.9 x 5.3" / 10.2 x 7.4 x 13.5 cm</p> <p>Weight 6.2 oz / 175.8</p> <p>Compatível com o Item 1</p> <p>Modelo de referência, similar ou superior:</p>



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		Modelo: BG-N18 Battery Grip for Nikon D7500 Marca: Nikon
05	02	Cartão de Memória 32GB Classe 10 Cor Dourado Altura do produto 1.4 polegadas Largura do produto 1.6 polegadas Tamanho da memória 32 GB Tamanho do HD 32 GB Tecnologia do HD Armazenamento de Conteúdo Padrão de conexão sem fio 802.11a Potência em watts 5 Número de unidades 1 Peso do produto 4.54 g Dimensões do produto 0.36 x 4.06 x 3.56 cm; 4.54 g Capacidade de armazenamento digital 32 GB Modelo de referência, similar ou superior: Modelo: SDSDXVE-032G-GNCIN Marca: SanDisk

CONDICÕES GERAIS:

- **Prazo de entrega** para todos os itens não superior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de retirada/recebimento da nota de empenho correspondente;
- **Garantia mínima** para todos os itens: **12 (doze) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
- Todos os equipamentos, objeto da presente licitação, deverão ser novos, de primeiro uso, de excelente qualidade e de marca e tecnologia consolidada no mercado e atender as normas do Código de Defesa do Consumidor.
- Todas as despesas de transporte do produto avariado correrão por conta da licitante vencedora durante o período de garantia.
- Os prazos de garantia se iniciam a partir da data de emissão do Atestado de Recebimento.
- Os equipamentos deverão ser entregues e/ou instalados pela licitante vencedora na Câmara Municipal de Araçatuba, das 9h às 12h ou das 13h30min às 16h, sem qualquer custo adicional.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2020

<i>DADOS DO LICITANTE</i>					
Denominação:					
Endereço:			Bairro:		
CEP:		Telefone:		Cel.:	
e-mail institucional:			C.N.P.J. n.º		
<i>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL</i>					
Nome:			Cargo / Função:		
CPF:			RG:		
E-mail pessoal:			Telefone:		

Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes do Anexo I deste Edital

LOTE 1					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Câmera de Vídeo PTZ	1			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 2					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Monitores de Referência de Áudio Profissional	2			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 3					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Caixas acústica Line Array Vertical com suporte de parede	6			
2	Caixas Acústica de Subgrave tipo Soop	2			



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)	
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)	

LOTE 4					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Smart TV LED 58"	1			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 5					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Conversor de Video SDI –HDMI	5			
2	Conversor de Video HDMI para SDI	2			
3	Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI	2			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 6					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Cabo SDI HD	450mts			
2	Cabo para Intercom 4 vias + malha	100mts			
3	Cabo HDMI 2 metros	2			
4	Cabo HDMI 15 metros	1			
5	Cabo HDMI 5 metros	2			
6	Cabo de Áudio 3 Vias	100mts			
7	Cabo PP 2x1,5mm	200mts			
8	Cabo USB/Micro USB 1,8mts	8			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 7					
Item	Descrição Resumida	Quant.	Preço (em R\$)		Marca e



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

		(1)		Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)
1	Caixa do Som Amplificada	1		
2	Suporte para caixa de Som	1		
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)				
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)				

LOTE 8					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Microfone sem fio	2			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 9					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Conectores de áudio balanceado XLR FÊMEA para fixação em painel.	1			
2	Conector Plug P2 Estéreo	4			
3	Conectores de áudio balanceado XLR FÊMEA para cabo	5			
4	Conectores de áudio balanceado XLR MACHO para cabo.	5			
5	Conector P10 MACHO TRS	4			
6	Conector Painel HDMI FÊMEAxFÊMEA	2			
7	Conector de Painel BNC Fêmea x BNC Fêmea	2			
8	Conector Painel XLR Fêmea 5 Pinos	2			
9	Conector XLR Macho 5 Pinos	4			
10	Conector XLR Fêmea 5 Pinos	2			
11	Conector Speakon 4 Polos	8			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 10				
---------	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Comissão Permanente de Licitação

Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Suporte para TV 58 Polegadas	1			
2	Suporte de Teto para Projetor	1			
3	Suporte De Mesa Articulado Duplo Para Monitor 15 a 32	1			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 11					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Video Hub 40x40	1			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 12					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Ilha de edição com placa de captura	1			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					

LOTE 13					
Item	Descrição Resumida	Quant. (1)	Preço (em R\$)		Marca e Modelo
			Unitário do item (2)	Total do item (3) = (1) x (2)	
1	Câmera Fotográfica	1			
2	Lente 18-300mm	1			
3	Lente 10-20mm	1			
4	Bateria Grip para Câmera Fotográfica	1			
5	Cartão de Memória 32GB Classe 10	2			
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$)					
VALOR TOTAL DO LOTE (por extenso)					



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

- **Declaro** que o (s) prazo(s) de garantia do(s) produto(s)/serviço(s) é (são) aquele(s) estipulado(s) no Anexo I do Edital. O(s) prazo(s) de garantia se inicia(m) a partir da data de emissão do Atestado de Recebimento.

- **Declaro** que o (s) prazo(s) prazo de entrega do(s) produto(s)/serviço(s) é (são) aquele(s) estipulado(s) no Anexo I do Edital. O(s) prazo(s) de entrega se inicia(m) a partir da data de retirada/recebimento da nota de empenho.

- Prazo de validade desta proposta de preços: _____ (mínimo de 60 dias, contados a partir da data de sua apresentação).

Declaro, sob as penas da lei, que o(s) produto(s) ofertado(s) atende(m) a todas as especificações técnicas e condições constantes do Anexo I do Edital

Declaro que o(s) preço(s) apresentado(s) contempla(m) todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

- Nome do Banco: _____

- Agência n.º _____

- Conta Corrente n.º _____

_____, ____ de _____ de 2020

(nome completo do representante da empresa e n.º da Cédula de Identidade)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu, _____ (nome completo), portador (a) da Cédula de Identidade R.G. n.º _____, representante legal da empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _____, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Processo Licitatório n.º 017/2020 – Pregão Presencial n.º 005/2020, realizado pela Câmara Municipal de Aracatuba, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

_____, ____ de _____ de 2020

(nome completo do representante da empresa e assinatura)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento, a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), sediada em _____, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _____, outorga poderes a _____, portador (a) da Cédula de Identidade R.G. n.º _____, inscrito (a) no C.P.F. sob o n.º _____, para representá-la no Processo Licitatório n.º 017/2020 – Pregão Presencial n.º 005/2020, realizado pela Câmara Municipal de Araçatuba, podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame, notadamente formular lances verbais, assinar os documentos do processo licitatório, negociar preços e interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los.

_____, ____ de _____ de 2020

(assinatura, nome e n.º de inscrição no C.P.F. do mandante)*

**A firma do mandante deve ser reconhecida.*



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

Eu, _____ (nome completo), portador (a) da Cédula de Identidade R.G. n.º _____, representante legal da empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Processo Licitatório n.º 017/2020 – Pregão Presencial n.º 005/2020, realizado pela Câmara Municipal de Araçatuba, DECLARO, sob as penas da lei, nos termos do art. 27, V, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal.

_____, ____ de _____ de 2020

(nome completo do representante da empresa e assinatura)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório n.º 017/2020 - Pregão Presencial n.º 005/2020

EDITAL

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _____, é _____ (microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência de contratação como critério de desempate no Processo Licitatório n.º 017/2020 – Pregão Presencial n.º 005/2020, realizado pela Câmara Municipal de Araçatuba.

_____, ____ de _____ de 2020

(Assinatura do representante legal)

Nome:

R.G. n.º: